



# NOVO CULT

Chrom



## NOVO CULT CHROM

wysokość 1567 mm, szerokość 500 mm. Wykończenie Chrom (kod. 50).

Grzejniki łaz.  
chromowane



#### Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik – suszarka do ręczników stalowy z elementami poziomymi z okrągłych rur 25 mm
- kolektory boczne łukowe o przekroju półwałnym 50x36,5 mm
- gwinty końcówek kolektora i łączniki środkowe (50 mm), pierwsza rura dolna 1/2" gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 6 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

#### Ceny obejmują:

- 4 regulowane łączniki do zamocowania na ścianie w kolorze grzejnika
- zawór odpowietrzający chromowany 1/2"

#### Rozszerzenie zakresu gwarancji:

**Irsap gwarantuje szczelność grzejników NOVO CULT Chrom przez 10 lat, począwszy od sprzedaży w 2009 roku.**

#### Dostępne wykończenia Dopłata

Chrom (kod 50) -

#### Rozwiązania specjalne i dopłaty:

Dostępne są grzejniki z 1 tuleją 1/2" przyspawaną bocznie do podłączenia do instalacji jednorurowej i 2 tulejami 1/2" przyspawanymi bocznie na kolektorze (B10). Jeżeli druga tuleja znajduje się na wysokości poniżej połowy całkowitej wysokości grzejnika, zostaje przyspawana wewnętrznie do kolektora przegroda w celu zoptymalizowania cyrkulacji wody.


Dopłata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do bocznego kolektora **(kod B10) € 41,00**

Dopłata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do kolektora bocznego i wewnętrznej przepony **(kod B99) € 78,00**

Dopłata za przyłącze hydrauliczne 1 1/2" przyspawane do kolektora bocznego **(kod B12 prawy, kod B16 lewy) € 14,00**

**UWAGA:** prawidłowe funkcjonowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy tuleja dolna, na wyjściu, znajduje się w osi z 1° rurą w dole. Jeżeli tuleja znajduje się wyżej, wszystkie rury znajdujące się poniżej, pozostają zimne ponieważ nie przepływa przez nie strumień wody.

#### Połączenia




Dolne

50 mm

Odnosnie innych typów przyłączy odsyła się na str. 394




#### Wymiary połączenia z zaworami Irsap



kod B10


kod B99

kod B12 prawy  
kod B16 lewy



# NOVO CULT

Chrom



EN442

CE 21  
EN442-1



Model	Kod	Głęb. mm	Wys mm	Szer. mm	Roz. mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepła (Δt)				Cena €	50 mm Cena €	Funk. Miesz. Watt	* Elektryczna grzałka	
								50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt				Wykł. n.	Kod
807 15 rur 1 przerwa	NSS045 B 50 IR 01 NNN	36,5	807	450	406	7,8	5,6	274	208	146	89	1,226	463,00	471,00	300	ANRE0300HSP50 + 199,00
	NSS050 B 50 IR 01 NNN	36,5	807	500	456	8,4	6,1	301	229	161	98	1,229	473,00	483,00	300	ANRE0300HSP50 + 199,00
	NSS060 B 50 IR 01 NNN	36,5	807	600	556	9,6	7,0	355	269	189	114	1,236	494,00	504,00	400	ANRE0400HSP50 + 202,00
1207 23 rur 2 przerwy	NSM045 B 50 IR 01 NNN	36,5	1207	450	406	11,0	8,0	390	294	205	123	1,262	652,00	660,00	400	ANRE0400HSP50 + 202,00
	NSM050 B 50 IR 01 NNN	36,5	1207	500	456	11,8	8,6	427	322	224	135	1,260	670,00	678,00	400	ANRE0400HSP50 + 202,00
	NSM060 B 50 IR 01 NNN	36,5	1207	600	556	13,5	9,9	503	380	264	159	1,258	689,00	697,00	400	ANRE0400HSP50 + 202,00
1567 30 rur 3 przerwy	NSL045 B 50 IR 01 NNN	36,5	1567	450	406	13,9	10,1	506	382	265	159	1,265	789,00	796,00	400	ANRE0400HSP50 + 202,00
	NSL050 B 50 IR 01 NNN	36,5	1567	500	456	14,9	10,8	556	419	291	175	1,264	809,00	816,00	400	ANRE0400HSP50 + 202,00
	NSL060 B 50 IR 01 NNN	36,5	1567	600	556	16,9	12,4	655	494	344	206	1,263	831,00	841,00	700	ANRE0700HSP50 + 209,00
1807 36 rur 3 przerwy	NSE045 B 50 IR 01 NNN	36,5	1807	450	406	16,0	11,7	589	445	310	186	1,258	967,00	975,00	400	ANRE0400HSP50 + 202,00
	NSE050 B 50 IR 01 NNN	36,5	1807	500	456	17,2	12,6	650	491	342	206	1,255	990,00	1.000,00	700	ANRE0700HSP50 + 209,00
	NSE060 B 50 IR 01 NNN	36,5	1807	600	556	19,6	14,4	769	582	406	245	1,250	1.014,00	1.025,00	700	ANRE0700HSP50 + 209,00


Grzałka elektryczna do Dual Power

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap NOVO CULT CHROM, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C


Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę:  $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

\* Aby zamówić grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej  
Np. Mod. 1807 x 450: **NSE045 B 50 IR 01 NNN (€ 967,00) + ANRE0400HSP50 (€ 202,00) = € 1.169,00**


## Legenda Kodu




## Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Grzałki elektryczne  
Str. 528



Zestaw Zaworów i Zaworów Odcinających  
Str. 516



Rozety i maskownice na rury  
Str. 528

Grzejniki łaz. chrom wane