



IRSAP



ORIMONO ELEKTRYCZNY

średnica 1402 mm. Tkanina płytowa Szafran (kod. 1N), rama Biały Standardowy (kod. 01).
Designed by Marco Taietta

**Dane techniczne konstrukcyjne:**

- elektryczna płyta grzejna
- kabel o długości 1200 mm, wyjście głównego kabla
- klasa izolacji II, IP44
- płytka wykończona tkaniną

Ceny obejmują:

- system do montażu na ścianie wbudowany w środku produktu
- pilot IR

Dostępne wykończenia	Dopłata
Popielaty (kod. 7M)	-
Avio (kod. 8M)	-
Szałwia (kod. 9M)	-
Szafran (kod. 1N)	-
Cegła (kod. 2N)	-

WYKOŃCZENIE ORIMONO

TKANINA PŁYTOWA
Popielaty kod 7M



RAMA
Jasnopopielaty
kod G1

TKANINA PŁYTOWA
Avio kod 8M



RAMA
Jasnopopielaty
kod G1

TKANINA PŁYTOWA
Szałwia kod 9M



RAMA
Biały Standardowy
kod 01

TKANINA PŁYTOWA
Szafran kod 1N




RAMA
Biały Standardowy
kod 01

TKANINA PŁYTOWA
Cegła kod 2N



RAMA
Biały Standardowy
kod 01



Model	Kod	Głębokość P mm	Wysokość H mm	Szerokość L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt	Cena €
ORIMONO Elektryczny	ORI L140T XX IR NNN	118	1402	1402	46,8	750	3.492,00

- XX =**
- 7M** kod wykończenie Popielaty
 - 8M** kod wykończenie Avio
 - 9M** kod wykończenie Szałwia
 - 1N** kod wykończenie Szafran
 - 2N** kod wykończenie Cegła

Legenda Kodu:

