





SOUL
wysokość 1418 mm, szerokość 550 mm. Kolor Biały Perłowy (kod. 16).



Dane techniczne konstrukcyjne:

- poziome elementy z blachy stalowej 50x10 mm
- kolektory z blachy stalowej \varnothing 30 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora gór. i dol. 1/2" Gas prawe
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
- podłączenie 50 mm

Ceny obejmują:


- 4 łączniki regulowane do montażu na ścianie w kolorze pasującym do grzejnika
- 2 ukryte zawory odpowietrzające 1/2" i osłona

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy	-
Wykończenia Classic	+15%
Wykończenia Special	+25%
Inne Kolory RAL	+40% sprawdzić wykonalność

Kody kolorów, patrz str. 552

Wymiary połączenia z zaworami Irsap




Konfiguracja dostępna

Kod SN



Podłączenie 50 mm lewe






Kod SR



Podłączenie 50 mm prawe


TYPOWY MONTAŻ DLA CAŁEJ GAMY Z UŻYCIEM TRÓJNIKA

Wysokość A dla zaworów kątowych IRSAP = 40 mm



Zamów kod:
VALKROSQMISTS 01

Zamów kod:
VALKROSQMISTS 01



	L mm	H mm	Y mm	X mm
	1054	322	644	
550	1418	322	1008	
	1754	490	1176	

Dostępne na magazynie "od ręki" w kolorze białym kod. 01, podłączenie 50 mm prawe i lewe.



Model	Kod	Głęb. mm	Wys. mm	Szer. mm	Rozstaw mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepła (Δt)				Wykł. n.	Cena €	Funk. Miesz. Watt	* Elektryczna grzałka	
								50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt				Kod	€
1054 14 rur 3 przerwy	SNM055 B 01 IR 01 NNN	38	1054	550	50	9,6	3,9	478	362	253	152	1,249	358,00	400	ANRE0400HSP01 + 182,00	
1418 19 rur 4 przerwy	SNL055 B 01 IR 01 NNN	38	1418	550	50	12,9	5,3	633	479	334	201	1,253	435,00	700	ANRE0700HSP01 + 188,00	
1754 25 rur 4 przerwy	SNG055 B 01 IR 01 NNN	38	1754	550	50	16,8	6,9	821	621	433	261	1,252	565,00	1000	ANRE1000HSP01 + 194,00	

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap SOUL, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

* Aby zamówić grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej
 Np. Mod. 1418 x 550: **SNL055 B 01 IR 01 NNN (€ 435,00) + ANRE0700HSP01 (€ 188,00) = € 623,00**

Legenda Kodu:

Szerokość | Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie
 Wysokość | kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

S | N | M 055 B | 01 | IR | 01 | NNN | Kod podłączenia hydraulicznego


N dla grzejnika Soul z kolektorami po lewej stronie | Kod opakowania

Szerokość | Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie
 Wysokość | kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki


S | R | M 055 B | 01 | IR | 01 | NNN | Kod podłączenia hydraulicznego

R dla grzejnika Soul z kolektorami po prawej stronie | Kod opakowania


Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Grzałki elektryczne
Str. 528



Zestaw Zaworów i Zaworów Odcinających
Str. 516



Rozety i maskownice na rury
Str. 528